


1^{er} cahier.

par M. Eurtache

ARC 53 a° 84 (a)



1
observations faites sur plusieurs enfants
nés sans voile du palais, suivies d'un
essai sur un moyen de réunir les divisions
recentes de cet organe.

Messieurs.



Le spectacle du corps humain offre une
complication d'énigmes livrées à notre sagacité,
les grands maîtres en chirurgie, qui ne se
sont pas prêtés aux illusions de l'esprit
conjectural, nous ont mis en main la véritable
clef pour les expliquer. C'est en suivant leur
marche lente et graduée, que nous parviendrons
comme eux à guérir ou à soulager une infinité
de maux qui tendent à notre destruction.
animés par des exemples que les plus grands
succès ont couronnés, je vous sans cesse interroger
la nature, attendre ses réponses, et ne produire
mes pensées, qu'après leur avoir fait subir
l'épreuve des faits et de l'expérience. C'est
d'après cette méthode que je vais soumettre
à votre jugement les observations suivantes.

2

1^{re} première observation faite sur un de
mes enfants né absolument sans voile du
palais.

Personne n'ignore que le voile du palais est
spécialement destiné pour moderer et diriger
la chute des alimens et de la boisson, et les
empêcher de remonter par le conduit nasal;
qu'il sert encore à diviser l'air expiré, que
la deglutition en dépend, ainsi que l'agrement
de la voix, et l'articulation sonore des paroles.
mais si cette cloison charnue est si essentielle à
l'homme déjà formé, elle ne l'est pas moins
aux enfants nouveaux nés, pour pouvoir traire
du sein de la mere ce suc vital si admirablement
élaboré dans ses veines par la nature. L'exemple
d'un de mes enfants observé avec toute l'exactitude
que peut inspirer la tendresse paternelle en
sera une preuve évidente.

en 1778 mon épouse accoucha heureusement
d'un garçon qui d'abord parut bien conformé.
on lui donna quelque temps après sa
naissance un peu d'eau sucrée. à peine eut-il

gouté cette liqueur, qu'il éprouva tout à coup
 une convulsion presque générale, je l'attribuai
 à quelques gouttes de ce liquide tombées dans
 l'ouverture du larynx. revenu de ce funeste
 accident, on lui présenta une mamelle, il la
 saisit avec avidité, la quitta, la resaisit avec
 inquiétude; il en reprit d'autres, mais toujours
 avec la même agitation et sans succès. j'étois
 trop intéressé à la conservation de ce tendre
 enfant, pour ne pas m'occuper sérieusement
 à trouver la cause d'un tel effet. j'examinai
 la bouche, et au premier coup d'œil je ne
 la vis pas désorganisée; mais les accidents
 subsistant toujours, je revins à un second examen,
 et j'appris enfin à l'entrée du gosier une
 ouverture extraordinaire, qui me fit juger
 que mon fils étoit né sans voile du palais.
 cependant deux jours s'étoient déjà écoulés,
 et était periculum in mora. je me décidai donc
 à lui faire administrer une petite cuillerée



de lait de chevre, il en avala quelques gouttes, mais la plus grande partie ressortit par le nez. je répétai cette méthode sans beaucoup de fruit. j'imaginai dès le quatrième jour de toutes ces perplexités; de faire un long et gros pinceau avec du linge, je le trempai dans du lait, et je le lui présentai. il le saisit, le suçait, et ce petit artifice ayant toujours réussi, il fut continué pendant sept jours consécutifs. enhardi par ce succès, je fis un second pinceau dans la forme d'un mamelon. ce mamelon-factice l'accoutuma peu à peu au mamelon naturel; et dix jours après il commença à têter; mais toujours avec peine et beaucoup de lenteur, ce qui le réduisit à un état de maigreur attendrissant. dans l'espace de cinq mois il eut six nourrices; et toutes m'ont avoué que ce malheureux enfant, quoique collé à leur sein les heures entières, n'avalait pas dans un jour un petit demy verre de lait. de là par conséquent la suppression presque entières des urines et des autres excréments. enfin il se

}


présenta une autre nourrice, qui animée par
l'intérêt, ce grand et puissant mobile, se chargea
de cet enfant, malgré les embarras et les soucis
qu'il donnoit. elle en eut soin pendant l'espace
de quatorze mois; mais fatiguée bientôt, et
voyant dépérir son enfant à vue d'œil; elle
imagina pour abréger ses soins, et pour ne
pas perdre son salaire, de le nourrir avec
de la bouillie faite avec parties égales d'eau
et de lait et un peu de sucre; elle suivit
cette marche secrètement pendant treize mois,
comme elle l'a ensuite avoué; cela ne l'empêchoit
cependant pas, pour masquer sa conduite,
de l'appliquer à son sein: mais c'étoit toujours
avec des convulsions, et des quintes de toux
très violentes. il vint pourtant, et fut sevré
à l'âge de dix neuf mois. ici se présente une
scène consolante. mon enfant prit bientôt de
l'embonpoint, ses chairs se raffermirent, ses
yeux s'animerent, et les fluides repartant plus
rarement par le nez, il se trouva dans moins
trois semaines, dans un état de santé que se

6
n'avois pas osé espérer. vous comprends bien
que je voulus découvrir la cause d'un si heureux
changement; je la trouvai dans le développement
commencé du voile du palais. ce développement
se perfectionnant tous les jours, les choses prirent
leur cours naturel, et mon fils fut en grande
partie délivré des accidens fâcheux qui m'avoient
tant alarmés. depuis cette époque la deglutition
des solides a toujours été facile facile; il faut
pourtant avouer qu'il n'en a pas été de même
de celle des fluides, surtout de celle de l'eau qui
a toujours été laborieuse. ###. le seul vin
Rouge et le muscat passaient moins difficilement,
leur qualité spiritueuse mettant sans doute
en jeu les organes de la deglutition. il faut
encore remarquer que pour peu que mon

###. Barbet rapporte avoir vu un malade
qui avaloit aisement les solides, mais qui
avoit beaucoup de difficulté pour les liquides;
il trouva après la mort l'épiglotte endurcie et
presque ossifiée, les solides par leur poids déprimant
cette épiglotte endurcie, et les liquides qui étoient
beaucoup moins pesants, n'étoient avalés qu'avec
peine. mon fils n'étoit pas dans ce cas là; il y avoit une
cause réelle et connue —

filz fut distrait en mangeant ou en buvant,
et que le plus petit obstacle touchât l'orifice
de la trachée artère, dans l'instant une toux
violente le saisissoit, et tous les ressorts
musculaires en étoient ébranlés. enfin il faut
observer que cet enfant ayant sans doute
éprouvé que la chute rapide des liquides
luy étoit nuisible, il les retenoit dans la bouche,
et les avaloit insensiblement goutte à goutte,
par un instinct naturel plus sur que tous
les raisonnements. Lorsqu'il avaloit il avoit
aussy la précaution d'incliner la tête en avant,
comme cette fille portugaise, dont l'histoire
est rapportée par Monsieur de justicié dans
les mémoires de l'académie des sciences année 1718.

De tous ces faits scrupuleusement observés, il
paroît évident 1^o que le voile du palais
est absolument nécessaire, surtout aux enfants
nouveaux nés, et que dans tous les âges il
sert à la déglutition, principalement des
liquides. 2^o qu'il l'est encore d'un merveilleux
usage pour l'articulation sonore et pour



81
l'agrément de la voix, Comme je l'ay dit cy dessus,
et comme le fait suivant a chevera de le
demontrer.

mon fils dont je viens de peindre la triste situation,
a resté comme muet jusqu'à l'âge de quatre ans:
ou s'il parloit c'étoit toujours d'une manière
inarticulée et inintelligible. a cette époque il
commença à prononcer plus distinctement, mais
toujours d'une voix embarrassée et sans souplesse.
pour rompre cette inflexibilité, j'imaginai de
le faire babiller sans cesse: afin que la
fréquence des vibrations des fibrilles de la
glotte, les rendit souples et agiles, et leur
ôtât la dureté et la roideur, qui m'affligeoit
dans la voix de mon fils. cet expédient me
reussit au mieux; par le moyen de ce laquet
continuel que j'avois soin d'animer, son organe
prit de la souplesse, et se plia aux inflexions
les plus variées. L'air qui par le mouvement
continuel d'inspiration et d'expiration, sort
des poulmons, ou y entre par l'ouverture de la
glotte, fit insensiblement vibrer les fibres
vocales, par le mouvement accéléré d'un

9
habile non interrompu. un physicien moderne
considere l'organe de la voix comme un
instrument a cordes. L'air échappé des
poumons qui le soufflent, pince les fibres
tendineuses de la glotte, et en tire des sons
en les faisant fremir. De la flexibilité
de ces fibres ou cordes vocales, de leur agilité,
de la précision de leurs vibrations dependent
tous les agréments de la voix et du chant,
la netteté des sons, la légèreté du Rossignole,
la délicatesse d'une modulation, le brillant
d'une cadence perdue. mais pour produire
tous ces agreables effets, il ne faut pas que
la Bouche soit desorganisée. vous sçavez,
messieurs, que les personnes, qui sont privées
du voile ^{du palais}, ou chez les quelles cette cloison
charnue est divisée, ont la voix desagréable,
elles narillent: c'est ce qu'on a observé sur un
enfant, quoique, par le moyen que j'ai vu
si bien réussir, il prononçat très distinctement;
néanmoins sa voix n'étoit pas agreable, il narilloit,
par la raison que l'air qui sort de la glotte

n'est pas dirigée par cette cloison dans les
 arrières narines, la plus grande partie passe
 au contraire par la bouche, les sons formés
 ne vont pas retentir dans la cavité du nez,
 et la voix par conséquent n'a aucun ^{agrément} ~~agrément~~
 je passe sous silence bien d'autres phénomènes que
 j'ai observés sur mon enfant. monsieur dodart,
 qui a donné un admirable mémoire sur
 le mécanisme de la voix, inséré dans ceux
 de l'académie de sciences volume de l'année
 1800, traite cette matière d'une manière à
 embellir, et à fortifier mes observations;
 mais comme un vain étalage d'érudition
 n'ajouteroit rien à la vérité des faits
 que je viens d'exposer, je me contente d'y
 renvoyer mes lecteurs. j'ai présenté souvent
 mon fils à plusieurs membres de l'académie
 de sciences et belles lettres de cette ville; et
 les différentes expériences que je rapporte,
 ont été faites en leur présence. il y a environ
 trois mois que cet enfant si cher est mort de
 la petite vérole, il finiroit actuellement sa
 cinquième année —

2^e observations ¹¹ Subsequentes qui viennent
à l'appuy de la première —
Monsieur Rey avocat en parlement me fit
appeler le 12 8bre 1879 pour voir la fille
agée de douze jours. je trouvai chez lui le Sr
Soulquier chirurgien ordinaire de la maison,
qui me dit qu'il n'avoit pas été possible de
faire teter cette enfant, et qu'elle n'avoit été
nourrie jusqu'alors qu'avec du lait de chèvre
administré à petites cuillérées. nous
procedames ensemble à la verification de
la Bouche; et nous trouvames qu'elle étoit privée
du voile du palais à peu près comme mon
fils: avec cette difference cependant, qu'à la
place des piliers il y avoit de chaque côté
une caroncule de la grosseur d'un petit pois:
et à l'endroit qui répond à l'articulation
de l'apophyse cuneiforme de l'os occipital
avec le corps de l'os sphénoïde, une
excroissance charnue de la grosseur d'un
haricot. je me determinai à suivre la méthode
que j'avois employé pour mon enfant; cette
petite commença à teter le sixieme jour, mais

avec beaucoup de peine, le lait ressortoit pour la plus grande partie par le nez. on lui donna une nourrice a la campagne; on la fit revenir a la ville par mon conseil: mais tout fut inutile. Le meme vice existant toujours, la difficulté de teter fut toujours la meme, les convulsions redoublèrent, l'extreme maigreur suivit, elle tomba dans un etat de fièvre lente; l'appauvrissement du sang occasionna sur différentes parties du corps des tumeurs qui suppurerent; elle mourut enfin après cinq mois de souffrance.

3e Le 6 du mois de juin 1781. je fus prié par Mr Bouillet médecin, de voir un enfant du nomme Fabregues Brassier âgé de vingt jours, et qu'il n'avoit pas été possible de faire teter. à la premiere inspection j'appercus qu'il avoit un Veu de lièvre: on me dit ensuite que la plus petite goutte de liquide, qui ressortoit toujours en grande partie par le nez, le faisoit tomber dans des convulsions violentes. j'examinai plus attentivement l'intérieur de la Bouche, et je vis clairement qu'il

manquoit du voile du palais. tout le reste se
trouvant dans l'état le plus naturel. je luy
fis donner de la Bouillie qu'il avala facilement,
mais son estomach ne pouvant supporter cette
nourriture, il perit le vingt-cinquième jour
de sa naissance —

4. Monsieur Cassan négociant à péronas vint
me consulter le 14 du mois de juil 1781, sur
l'état de sa fille, qui née depuis 15 jours, n'avoit
pû encore teter. le moindre liquide la
suffoquoit. les memes moyens que j'avois
employés pour mon enfant furent mis en
usage, parce qu'elle étoit privée comme luy
du voile du palais: mais tout fut inutile;
lorsqu'on l'applayoit au sein les accidens se
renouvelloient, les liquides ne passoient pas;
elle tomba dans le dernier degré de marasme,
et mourut trois mois et demy après sa
naissance —

5. Le 12 Mars 1781 je fus appelé chez Jacques
viffet marechal à Sauvan, village situé à
une lieue de Béziers; le sr valonziere m'he
en chirurgie à serignan m'y attendoit, on me

14

fit voir une petite qui n'avoit que huit jours,
j'appris qu'il n'avoit pas été possible de la faire
teter, et qu'elle avoit éprouvés les memes
accidents rapportés dans les observations
précédentes. d'après l'examen de la Bouche
nous fumes convaincus que cette enfant n'avoit
point de voile du palais; je conseillai l'usage
de la Bonellie qu'elle avala facilement, on
~~continua~~ essayoit de temps en temps de la
faire teter, mais inutilement, c'étoit toujours
des nouvelles inquiétudes, et un nouveau tourment,
elle mourut le quarantieme jour de sa
naissance maigre et extenuée —

Ce se fait suivant m'a été communiqué
par le Sr Labanon maître en chirurgie du
Lieu de Capestan a trois lieues de Vieux.
il fut appelé; me dit il, dans le courant
du mois de Jbre 1782 chez André Esposito
Brassier pour voir une fille née depuis quatre
jours qu'il n'avoit pas été possible de faire
teter, ni même ^{de lui} faire avaler aucun liquide.
il resulta de l'examen du chirurgien que cette

petite n'avoit point de voile du palais; tout
le temps qu'elle vécut, elle fut nourrie, par le
conseil du sr cabanon, avec de la Bouillie. on
observera que sans avoir beaucoup d'embonpoint
elle se portoit assez bien. presque tous les
gens du village ont été témoins, que toutes les
fois qu'on a voulu luy faire avaler
quelque liquide, elle a été en danger de
suffoquer, et que ce liquide ressortoit ~~par~~
~~le~~ presque tout par le nez. elle mourut
subitement environ neuf mois après sa
naissance, sans qu'on put déterminer la
cause de sa mort —

après toutes ces observations, je conclus, que
desquels enfant a le malheur de naître sans
voile du palais, il est essentiel de le nourrir
seulement avec de la Bouillie; mais surtout
sans jamais l'appliquer au sein de la mère.
La difficulté qu'il éprouve à têter, les accidens
qui surviennent, les convulsions qui en sont
la suite, les inquiétudes qui le tourmentent,

16
tout cela ne peut que l'échauffer, l'agiter, le
maigrir, et le conduire enfin à la mort. Si
j'avois suivi cette méthode, peut-être qu'aucune
~~des~~^{des} tendres victimes dont je viens de parler,
n'auroit péri. je laisse cette réflexion à
votre jugement —

il est temps maintenant que je développe
mon sentiment sur le moyen de Rouvrir
les divisions récentes du voile du palais.
je n'ai occasion, il y a 4 ans, de faire l'extraction
d'un gros polype à Joseph Fabre du lieu des
corneilles diocèse de Verdun. cette masse
charnue étoit située derrière le voile du palais,
elle le rejettoit en avant, et remplissoit
exactly tout l'espace compris entre cette
cloison charnue, et le corps des premières
vertèbres cervicales, la portion inférieure de
ce polype descendoit plus bas que la luette.
ayant vu que la voie de la ligature étoit
absolument impraticable, je me décidai
pour l'extirpation. L'opération fut suivie

17
Du plus grand succès; le malade fut guéri
dans 34 jours. Sa guérison fut constatée par
le libre passage de l'air par les narines,
et par le rétablissement de sa santé. 14 mois
après cette opération, il reçut un coup de
hache qui divisa une des artères sous-clavières,
dont il mourut après trois mois de souffrance.
je demandai l'ouverture du cadavre, elle fut
faite en présence d'un médecin, et de quatre
maîtres en chirurgie de la ville de Bordeaux;
nous ne trouvâmes aucun vestige du polype;
il y a trois ans que je communiquai cette
observation à l'Académie, c'est ce qui m'en
a fait abréger plusieurs circonstances qui
ne servoient que des répétitions.

pour venir à l'objet essentiel de ce mémoire,
je dirai qu'il n'est pas possible de procéder
à l'extraction des gros polypes de la gorge;
sans avoir préalablement divisé le voile
du palais. Dans l'opération de Joseph
Fabre, j'incisai cette cloison charnue dans

toute la longueur ###. L'écartement des
 lèvres de la playe, les Vords flottans de
 cette division, l'impossibilité qu'elle put se
 réunir dans toute son étendue, d'ailleurs les
 accidens qu'éprouvent ceux qui ont cet organe
 divisé, tout cela me rappella dans cette
 occasion le grand précepte de l'art. Reunir
ce qui est divisé. je proposai les points
 de suture comme le moyen le plus propre
 à parvenir à une parfaite guérison, Mr
 Bourguet mon confrere fut du même avis.
 mais malheureusement on s'opposa à cette
 opération qui certainement auroit été très
 utile. je n'ay pas perdu de vaine cette expérience,
 et à la première occasion qui se présentera
 je la mettrai en pratique; surtout si vous
 l'approuvés, Messieurs; encouragés par

Monsieur Brasdor professeur aux écoles
 Royales de chirurgie, me fit l'honneur de
 m'écrire le mois de mars dernier pour me
 demander des Renseignements sur les suites de
 cette incision, je rapporterai plus bas la lettre
 et ma Réponse —————

14.
L'impulsion victorieuse de cette approbation,
je franchirai dans tous les temps avec le plus
grand zèle l'intervalle qui sépare les travaux
des succès —

voici la marche que je me propose de
suivre et que je soumetts à votre jugement.
avant toutes choses, je ferai s'écarter solidement
le malade, je me rendrai maître des mouvements
de la mâchoire inférieure, et de ceux de la
langue par le moyen du Speculum oris de
M^r Levré, un aide placé derrière tiendra
la tête ferme et stable. La Bouche étant
invariablement ouverte, je saisirai avec
des pincettes appropriées une portion du
voile, avec l'attention la plus exacte de ne
pas la meurtrir; je prendrai promptement
une aiguille emmanchée, montée d'un fil plat
et ciré; et après avoir pris les dimensions
les plus justes, je ferai suivant l'étendue de
la division plusieurs points de suture;
j'en ferai de même sur l'autre portion
du voile, et je ramènerai doucement et sans

effort les deux portions, jusqu'à ce que les levres
se touchent. si l'opération réussit comme, j'en suis
convaincu, je ferai observer la diète la plus
severe, si la saignée étoit indiquée, je la mettrai
en pratique; ordonnant, surtout le plus grand
repos dans la partie ^{supérieure} ~~inférieure~~, afin de parvenir
plus promptement à une parfaite réunion
voilà, Messieurs, l'expérience que je me
propose de faire à la première occasion.
je ne cherche qu'à être utile, et je ne me
prévienne pour aucune de mes idées.

malgré la probabilité apparente de
~~l'opération~~ l'opération que je propose, je ne
décide rien; et je soumet le tout à vos lumières.
je n'ignore pas les difficultés qui pourront
survenir; une toux, subite, quelques soulèvements
d'estomac, la profondeur et l'étroitesse du
lieu, la mobilité du voile, en occasioneront
peut-être, qui paroissent insurmontables,
mais j'ai une ferme confiance que je les
vaincrai. ma confiance est fondée sur les

différentes opérations pratiquées avec
succès sur les parties situées au fond
de la bouche.

Si le voile du palais se trouvoit naturellem^{ent}
divisé par une simple fente; l'opération
que je viens de proposer pourroit encore
être une Ressource; il conviendrait dans
cette circonstance d'attendre que le sujet
eût atteint l'âge de Raison; et dans ce cas
bien examiner et bien voir, il faudroit,
comme dans le bec de lièvre naturel,
pratiquer la ~~re~~ ressection des lèvres de
la division par l'instrument tranchant,
faire les points de suture nécessaires, et
attendre de cette playe saignante la
réunion et la consolidation des parties.
mais on ne devra jamais entreprendre
cette opération, si le voile refusoit de se
prêter à l'action des points de suture,
et que l'on craignît un trop grand
tiraillement.



22
j'avois formé le plan de l'ouvrage que
je viens de vous communiquer, et
Ramassé plusieurs matériaux, lorsque je
reus de Mr Braddor professeur aux écoles
de chirurgie la lettre suivante —

„ vous avez, Mr, communiqué à l'académie
„ Royale de chirurgie des observations sur
„ des traitemens de prolèpes heureusement
„ terminés par vous; dans une de ces observa^{tions}
„ vous dites avoir fendu le voile du palais,
„ il seroit bien essentiel de connoître les suites
„ qu'a eues cette division; je crois que vu
„ les usages importants de la partie, elle
„ ne peut être divisée sans qu'il n'en résulte
„ des inconveniens; je voudrois bien éclaircir
„ mon doute. les auteurs de semblables recits
„ ne disent rien sur les circonstances postérieu^{res}
„ vous pourriez résoudre la question, et ce
„ sera une chose utile, dont vous auriez
„ le mérite. voulez vous donc bien répondre
„ aux chefs suivans ?

„ quelle a été l'étendue de l'incision faite
 „ au voile du palais ? dans quel état étoient
 „ les lèvres de cette division après l'extraction
 „ du polype ? étoient-elles flottantes et d'un
 „ rapprochement facile, ou étoient-elles en
 „ rétraction, écartées et de combien ? de
 „ combien aussi s'est fait le rapprochement
 „ ou plutôt le recollement, est-il parfait
 „ ou de combien s'en manque-t-il ? le malade
 „ éprouve-t-il aucune gêne dans la
 „ déglutition ? lit-il en éprouve qu'en
 „ résulte-t-il, se porte-t-il aussi bien qu'auparavant
 „ paravant ? n'est-il point maigri ? la voix
 „ n'a-t-elle reçu aucune altération ? ne fait-il
 „ pas ~~ce qu'il appelle~~ facilement ce qu'il
 „ appelle du vin de natavette ? votre
 „ bonnet de nuit que votre réponse
 „ sera exacte, et je n'ay pas besoin de
 „ vous dire quelle sera insérée en tout

» en par extrait dans un memoire sur
» cette matiere: j'espero que vous voudrez
» bien m'accorder ma demande, et croire que
» je suis avec toute la consideration possible

» Monsieur

» votre tres humble et tres
» obéissant serviteur



» Brassdor m^re en Chirurgie
» professeur Royal des
» écoles.

» Paris 27 mars 1783.

Mr Brassdor me marqua encore que
Mr Louis me prioit de luy envoyer une
seconde copie de mon memoire, qu'il croioit
avoir egare la premiere; ce que je fis
avec empressement, et dans la lettre que
je lui donnai de luy écrire a cette occasion,
je lui marquai que je me proposois de
traiter dans le courant de l'année, les vices
naturels et accidentels du voile du palais.

2.
Réponse à la Lettre précédente.

à Bordeaux le 6 avril 1783



Monsieur,

j'ai reçu avec plaisir la lettre dont vous m'avez honoré, que je m'estimerois heureux si mon travail sous vos auspices pouvoit devenir utile. conformément à vos desirs, je vais répondre à vos différentes questions avec toute la franchise et l'exactitude possible.

1^o vous me faites l'honneur de me demander quelle a été l'étendue de l'incision faite au voile du palais ?

Je réponds qu'à raison de l'énorme grosseur du polype, il fut convenu avec M^r Bourguet mon confrère de fendre cette cloison charnue dans toute sa longueur, afin de pouvoir saisir plus aisément cette masse polypeuse. en conséquence l'incision fut faite, à la faveur d'une sonde crochée, sur le milieu de la portion gauche du voile. on observera

26

que c'est aux environs de la partie postérieure
de la cavité gauche du nœl que les racines
de ce gros polype avoient formé leurs
principales adhérences —

2^o vous desirés savoir dans quel état étoient
les lèvres de cette division?

R. une heure après l'opération, je portai
une languette dans la fosse nasale, et
je remarquai l'écartement que vous voyés
designer par la première figure. La
portion gauche du voile étoit plus
retractée que la droite: les bords de cette
division quoiqu'écartés étoient néanmoins
flottans. ### et nous les jugeâmes suscep-
tibles de rapprochement, ce qui nous

j'observai toutes les fois que je pansai le
malade que le voile du palais se contractoit
et se portoit en arrière, dans cet état les bords
de la division étoient retractés, mais lorsque la
contraction cessoit, les lèvres de la plaie étoient
flottantes, et l'écartement étoit beaucoup moins
considérable. ces réflexions sont postérieures
à la lettre que j'écrivis à Mr Braddor,
desorte que cette note ne lui fut pas
communiquée —

29
determina le lendemain matin a proposer
la suture: Le malades et les parents
temoignerent la plus grande repugnance
pour cette seconde operation; en consequence
le recollement de cette playe fut abandonné
a la nature. vous jugerez par la seconde
figure (que je garantis tres exacte) et en
la comparant a la premiere de combien
s'est fait de rapprochement. voici ce que
j'imagine être arrivé pendant que la
reunion s'opéroit. cette cloison charnue ayant
été rejetée et forcée en avant par le volume
du polype, acquit dans tous les sens beaucoup
d'étendue: après l'extirpation ^{fige} de cette masse
polépeuse; les fibres du voile par leur
élasticité naturelle revinrent peu a peu
sur elles memes, et a mesure que ce
mechanisme s'opéroit, les lèvres de la playe
se rapprochèrent, et se reunirent sur
l'étendue que vous voyez marquée par
les lettres ^{a a.} _{b. b.}. on observera que dans
cette circonstance la reunion des parties

divisées ne se fit pas, comme dans le cas
ou du moment de la solution de continuité,
il est possible de tenir les parties divisées
dans un contact immédiat, mais par
une sorte de réparation de substance.
comme on peut le voir dans la seconde figure
par les points noirs —

50 vous me faites l'honneur de me demander
ensuite ce que le malade a éprouvé après
sa guérison ?

R. il avaloit assez facilement les alimens
solides, cependant il lui arrivoit quelquefois
d'avoir pendant la déglutition des quintes
de toux, ce qu'il ne se rappelloit pas d'avoir
éprouvé avant la maladie; il n'avoit
pas beaucoup d'embonpoint, mais il se
portoit assez bien pour soutenir les
travaux de la campagne. il avaloit avec
difficulté les liquides qui ressortoient très
souvent par la narine gauche; il
nausilloit en parlant; je craignois d'après
cela qu'il ne restât dans le nez quelque

portion du polipe, cependant nous n'en
trouvâmes aucun vestige après sa
mort —————



